




KOLOVRAT, ČM s. r. o.
textilní výroba a obchod
391 55 Chýnov

Potahová tkanina – základní technické údaje

Druh: CASTELA

ČSN EN ISO

Materiálové složení:		51 % CO, 30 % PE, 19 % VI	
Šíře:		150 cm	
Hmotnost:		655 g/m	
Dostava osnovy / útku:	osnova:	70 nití / cm	
	útek:	21 nití / cm	
Pevnost v tahu:	osnova:	2230 N	13934-1
	útek:	549 N	13934-1
Odolnost v oděru:	Martindale:	31 250 otáček	12947-2
Posuv nití ve švu:	posuv osnovních nití:	0,6 mm	80 0842
	posuv útkových nití:	1,3 mm	80 0842
Stálobarevnost:	na světle:	6	105-B02
	při šamponování:	5	BS1006-UK
	v suchém otěru:	4 - 5	105-X12
Způsob ošetřování:		šamponování	
			
Skupina namáhání potahu:	3 – běžné použití v domácnosti		549-80-96
Možné provedení:	nešpinivé, nehořlavé, zatemňující zátěr		

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

IČO: 47252561
DIČ: CZ47252561
OR: Krajský soud České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Upholstery fabric

Article: **CASTELA**

Composition: 51 % CO, 30 % PE, 19 % VI

Width: 150 cm

Mass: 655 g/m

Yarn density: warp: 70 threads / cm
weft: 21 threads / cm


Tensile strength: warp: 2230 N
weft: 549 N

Abrasion thread breakage: Martindale 31 250 cycles

Seam slippage: warp: 0,6 mm
weft: 1,3 mm

Colour fastness: to light 6
to shampooing 5
to dry rubbing 4 - 5

Maintenance: shampooing



Modification: flame retardant, blackout, dirty repellent

TLF
FAX
E-Mail:
http://

381 297 011
381 297 029
kolovrat@vol.cz
www.kolovrat.cz


Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Fabrication de tissus
391 55 Chýnov

Tissu de tapisserie – Caractéristiques techniques

Type: **CASTELA**

Composition du matériel:		51 % CO, 30 % PE, 19 % VI
Largeur:		150 cm
Poids:		655 g/m
Duitage canevas / trame:	canevas:	70 fils / cm
	trame :	21 fils / cm
Résistance à la traction:	canevas:	2230,6 N
	trame:	549,7 N
Résistance à l'abrasion:	Martindale	31250 tours
Avance de fils dans la couture:	fils de canevas:	0,6 mm
	fils de trame:	1,3 mm
Bon teint:	à la lumière	6
	au shampoing	5
	à l'abrasion sèche	4 - 5
Mode d'entretien:	shampoing	
		
Variantes possibles:	inflammable, couche éclipse	



KOLOVRAT, ČM s. r. o.
Textil Production and Trade
CZ-391 55 Chýnov

Möbelstoff

Artikel: **CASTELA**

Zusammensetzung: 51 % CO, 30 % PE, 19 % VI

Breite: 150 cm

Gewicht: 655 g/m

Dichte: Kette: 70 Fäden / cm
Schuß : 21 Fäden / cm

Reißfestigkeit: Kette: 2230 N
Schuß: 549 N

Reißfestigkeit: MD 31 250 Touren

Nachfestigkeit: Kette: 0,6 mm
Schuß: 1,3 mm

Farbechtheit: gegen Licht 6
nach Schampon 5
gegen trockene Abreibe 4 - 5

Pflegesymbolen: Schamponierung



Mögliche Ausführung: unbrennbar, blackout, Schmutz abstoßend

TLF 381 297 011
FAX 381 297 029
E-Mail: kolovrat@vol.cz
http:// www.kolovrat.cz

Identification No.: 47252561
VAT No.: CZ47252561
Registration No.: České Budějovice, C 2213